

Progress Xtreme

Passioned for Textile Care
充满激情的纺织品护理



 **RENZACCI**

The Renzacci logo consists of a stylized red graphic element followed by the word "RENZACCI" in a bold, black, sans-serif font. There are two horizontal red lines above and below the brand name.

i-Brain™ System: Il Nuovo cuore intelligente della macchina

PROGRESS® Xtreme™ è dotata del più innovativo sistema di gestione, monitoraggio e controllo che si possa desiderare: *Dotato di un grande schermo multigrafico digital 3D a colori touch screen ultra resistente con protezione TFT (Thin Film Transistor) a risoluzione ultra-potenziata, i-Brain™ è l'unico equipaggiato con il sistema SFT (sentinel friendly touch) che accompagna le operazioni dell'operatore guidandole in tempo reale, riducendo al minimo perdite di tempo e possibilità di errore.* È dotato inoltre dell'esclusivo sistema di **autodiagnosi e risoluzione dei problemi Autocheck® dual drive**.

i-Brain™ System: the new intelligent core of the machine

PROGRESS® Xtreme™ is provided with the most innovative managing, monitoring and control system that one could wish: *Equipped with a large, multi-graphic, digital, 3D, colour screen, ultra-resistant touch screen, with TFT (Thin Film Transistor) protection and ultra-boosted resolution, i-Brain™ is the only one provided with the SFT (sentinel friendly touch) system accompanying the actions of the operator guiding him in-real-time, reducing to the minimum loss of time and the possibility to make errors.* Moreover it is supplied with the exclusive **auto-diagnosing and problem solving Autocheck® dual drive system**.



i-Brain™ System: le Nouveau cœur intelligent de la machine

PROGRESS® Xtreme™ est équipée du système de gestion, de monitorage et de contrôle le plus innovant que l'on puisse désirer: *Equipé d'un grand écran multigraphique digital 3D à couleur touch screen ultra résistant avec protection TFT (Thin Film Transistor) à résolution ultra-développée, i-Brain™ est le seul équipé du système SFT (sentinel friendly touch) qui accompagne les opérations de l'utilisateur en les guidant en temps réel, réduisant au minimum les pertes de temps et les possibilités d'erreur.* Il est en outre équipé du système exclusif d'**autodiagnostic et de résolution des problèmes Autocheck® dual drive**.

i-Brain™ System: el nuevo corazón inteligente de la máquina

PROGRESS® Xtreme™ está equipada con el más innovador sistema de gestión, de monitoraje y el control que se puede desear en una lavadora a seco. *Equipado con una grande pantalla multi-gráfica y digital a color 3D táctil, con sistema de alta protección TFT (Thin Film Transistor) de resolución ultra-reforzada, el sistema i-Brain™ es el único equipado con SFT(sentinel friendly touch) que acompaña las operaciones del operador con guía en tiempo real, minimizando las pérdidas de tiempo y las posibilidades de error.* Además está equipado con el exclusivo **sistema auto-diagnóstico y de solución de problemas Autocheck® dual drive**.

i-Brain™ 系统：新型智能电脑控制系统。

“PROGRESS® Xtreme™” 系列四氯干洗机具备了创新性的i-Brain电脑系统管理、监测和控制功能，是广受期待的新一代干洗机。其配有超大、多图、数字3D彩色触摸显示屏，超耐磨、超高分辨率、并带有TFT（薄膜晶体管）保护，i-Brain™ 唯一配备SFT（定点友好触摸）系统，能实时指导运营商，最大限度地减少时间的浪费和错误发生的可能性损失。

此外，它更具备专属的双驱动Autocheck® 系统，实时进行设备自检并报告故障。




LA PASSIONE PER IL PULITO

La serie PROGRESS® Xtreme™ inaugura l'era della generazione i-Brain, l'unica che associa un drastico abbattimento dei costi operativi all'alta qualità dei risultati, semplicità d'uso e manutenzione insignificante.

PROGRESS® Xtreme™ incorpora il più alto numero di esclusive innovazioni tecnologiche mai offerte fino ad ora:

- Cesto con nuovo sistema di estrazione rapida solvente “FLOWTECH™” per ultra risparmio energetico e diminuzione tempi ciclo.
- Oblò di carico maggiorato extra-large.
- Innovativo sistema di asciugamento potenziato con azione termo-delicata “DRYCARE™”, con esclusivo sistema a ricircolo d'aria a flusso dinamico.
- Nuovo distillatore “JET ENERGY DRIVE” in acciaio inox con originale sistema di recupero termico del solvente e ridotto consumo energetico.
- Sistema a circuito chiuso con pompa di calore ad altissima efficienza.
- Sistema di filtrazione ecologica a **doppia rotazione satellitare convergente** di seconda generazione con nuove **tele filtranti minimicron** “NO FLEX SYSTEM”.
- Tre serbatoi automatici autopulenti.
- Prendispilli e filtro aria con speciali coperchi ECOVISION™ trasparenti per ispezione ecologica.
- Originale sistema di ispezione del livello e pulizia del solvente “GLOBAL VISION™”.
- Condensatore distillo in materiale speciale anticorrosione.
- Interamente in accio inox: Cesto, distillatore, giroaria, prendispilli, filtri, separatore.
- Predisposizione per allacciamento a sistema Multisorb®.
- E molto altro ancora...



THE PASSION FOR CLEANNESS

The PROGRESS® Xtreme™ range inaugurates the era of the i-Brain generation, the only one to combine a drastic reduction of operating costs with high-quality results, user-friendliness and insignificant maintenance.

PROGRESS® Xtreme™ incorporates the highest number of exclusive, technological innovations ever offered so far:


- Drum with new, quick solvent- extraction system “FLOWTECH™” for utmost energy saving and reduction of cycle times.
- Extra-large, oversized loading door.
- Innovative, strengthened drying system with thermo-delicate “DRYCARE™” and exclusive air re-circulation with dynamic flow.
- New “JET ENERGY DRIVE” still of stainless steel with original thermo-recovery system of the solvent and reduced energy consumption.
- Closed-circuit, heat pump system with highest efficiency.
- Ecological filtering system with double, convergent, satellite rotation of second generation with new minimicron filter discs “NO FLEX SYSTEM”.
- Three automatic, self-cleaning tanks.
- Button trap and air filter with special ECOVISION™ transparent covers, for environment-protecting inspection.
- Original inspection system of the solvent level and solvent cleaning “GLOBAL VISION™”.
- Still condenser of special anti-corrosion material.
- Fully made of stainless steel: drum, still, recovery, button trap, filters and separator.
- Preset for connection with the Multisorb® system.
- And much more ...

- Nouveau distillateur “JET ENERGY DRIVE” en acier inox avec système original de récupération thermique du solvant et consommation d'énergie réduite.
- Système à circuit fermé avec pompe à chaleur de très grande efficacité.
- Système de filtration écologique à double rotation satellitaire convergente de deuxième génération avec les nouvelles toiles de filtration minimicron “NO FLEX SYSTEM”.
- Trois réservoirs automatiques auto-nettoyants.
- Piège-à-épingles et filtre air avec couvercles spéciaux ECOVISION™ transparents pour une inspection écologique.
- Système original d'inspection du niveau et nettoyage du solvant “GLOBAL VISION™”.
- Condenseur distillateur en matière spéciale, anti corrosion.
- Entièrement en acier inox: Tambour, distillateur, groupe de séchage, piège-à-épingles, filtres, séparateur.
- Prédisposition pour le branchement au système Multisorb®.
- Et bien d'autres encore...

向极致洁净努力的热情

“PROGRESS® Xtreme™” 系列四氯干洗机开创了i-Brain时代，结合了超低运行成本、洗涤质量优秀、使用简便、极少维护需求等多项优点。

迄今为止，“PROGRESS® Xtreme™” 干洗机囊括了数量最多的独特技术创新：



PASIÓN POR LA LIMPIEZA

La serie PROGRESS® Xtreme™ inaugura la era de la generación i-Brain, la única que une una fuerte reducción de los costos operativos a una alta calidad de los resultados finales facilidad de uso y “mantenimiento insignificante”.

PROGRESS® Xtreme™ incorpora el mayor número de exclusivas innovaciones tecnológicas nunca ofrecido hasta ahora:

- Tambor con el nuevo sistema de extracción rápida del solvente “FLOWTECH™” para grande ahorro de energía y disminución de los tiempos del ciclo
- Puerta de carga mayor extra-large
- Innovador sistema de secado potenciado con acción termo-delicada “Drycare™” con exclusivo sistema de circulación de aire a flujo dinámico.
- Nuevo destilador “JET ENERGY DRIVE” en acero inox con original sistema de recuperación térmica del disolvente y reducido consumo energético.

- Sistema a circuito cerrado con bomba de calor de alta eficiencia
- Sistema de filtración ecológica a doble rotación satelital convergente de segunda generación con las nuevas telas filtrante Minimicron “NO FLEX SYSTEM”.
- Trés depósitos automáticos auto-limpiantes
- Trampa de botones y filtro de aire con especiales tapas ECOVISION™ trasnsparentes para inspecciones ecológicas.
- Original sistema de inspección del nivel y limpieza del disolvente “GLOBAL VISION™”.
- Condensador del destilador en materiales special anti-corrosión.
- Completamente en acero inox: tambor, destilador, giro-aire, trampa de botones, filtro, sparador.
- Predisposición para la conexión al sistema Multisorb®.
- y mucho más...

L'AMOUR POUR LA PROPRETÉ

La série PROGRESS® Xtreme™ inaugure l'ère de la génération i-Brain, la seule qui associe une diminution drastique des coûts opératifs à une haute qualité des résultats, à une simplicité d'utilisation et à un entretien insignifiant.

PROGRESS® Xtreme™ incorpore le plus grand nombre d'innovations technologiques, exclusives jamais vues jusqu'à maintenant:

- Nouveau tambour avec système à extraction rapide du solvant “FLOWTECH™” avec une énorme économie énergétique et une diminution des temps du cycle. Hublot de chargement majoré extra-large
- Système innovant de séchage développé à action thermo-délicate “DRYCARE™” avec un système exclusif de recirculation de l'air à flux dynamique.

迄今为止，“PROGRESS® Xtreme™” 干洗机囊括了数量最多的独特技术创新：

- 滚筒采用新式“FLOWTECH™”(流速科技)快速排液设计，节能并节约时间。
- 超大尺寸装载门。
- 创新加强型“DRYCARE”烘干系统拥有专利的热风循环利用科技。
- 新的“JET ENERGY DRIVE”(喷气能源驱动)不锈钢蒸馏箱具有原创的溶剂热回收功能且降低了能源消耗。
- 循环利用的热泵系统具有极高的能效。

• 溶剂过滤系统采用第二代双向旋转的超细网面(MINIMICRON®)硬盘式(NO FLEX SYSTEM™)过滤盘。

- 三个全自动自清洁液缸。
- 纽扣收集器和空气过滤器配有特殊透明的顶盖ECOVISION™，查看起来更方便与环保。
- 原创的液缸液位及溶剂洁净度观察窗“GLOBAL VISION™”。
- 蒸馏冷凝器由特殊的防腐蚀材料制造。
- 整部干洗机由不锈钢制成，包括滚筒、蒸馏箱、回收器、纽扣收集器、过滤器、分离器。
- 可选配与五代机Multisorb®系统相连接。

还有更多.....

(ITA)	(FRA)	(CHI)	(ESP)	Progress Xtreme				(ENG)	Progress Xtreme					
				20	30	35	45		20	30	35	45		
Portata per carica	Capacité par cycle	干洗机容量	Capacidad	kg	8/10	11/12	15/17	18/20	Load capacity	lb.	10/22	26/30	35/38	43/45
Diametro	Diamètre	滚筒直径	Diámetro	mm	710	725	850	900	Diameter	in.	28	28.5	33.5	35.5
Profondità	Profondeur	滚筒深度	Profundidad	mm	410	533	530	565	Depth	in.	16.2	21	21	22.5
Volume	Volume	滚筒体积	Volumen	dm³	160	220	300	360	Volume	cu.ft.	5.7	7.8	10.5	12.9
Velocità lavaggio	Vitesse de lavage	洗涤转度	Velocidad lavado	g/1'	30÷60	30÷60	30÷60	30÷60	Wash speed	r.p.m.	30÷60	30÷60	30÷60	30÷60
Velocità centrifuga	Vitesse d'essorage	甩干转速	Velocidad centrifuga	g/1'	530	530	530	530	Extract speed	r.p.m.	530	530	530	530
Diametro oblò	Diamètre hublot	滚筒门直径	Diam. puerta de carga	mm	510	510	510	510	Door diameter	in.	20	20	20	20
Capacità filtri:	Capacité filtres:	过滤器体积	Capacidad filtros:						Filter capacity:					
Filtro Nylon/Eco.	Filtre Nylon/Eco.	尼龙过滤器面积	Filtro Nylon/Eco.	m²	2.5	3.0	5.0	5.5	Nylon filter/Eco	sq.ft.	27	32	54	59
Filtro decolorante	Filtre décolorant	脱色过滤器可配数	Filtro descolorante	Nº	1	1	1	1	Decolorating filter	Nº	1	1	1	1
Distillatore	Distillateur	蒸馏箱容积	Destilador	lt	125/100	135/110	205/165	225/175	Still	U.S.gals	33/26.4	35.6/29	54/43.6	59/46
1° serbatoio	1° Réservoir	1#箱体积	1° depósito	lt	90	90	110	120	1st Tank	U.S.gals	23.8	23.8	29	31.7
2° serbatoio	2° Réservoir	2#箱体积	2° depósito	lt	90	90	110	120	2nd Tank	U.S.gals	23.8	23.8	29	31.7
3° serbatoio	3° Réservoir	3#箱体积	3° depósito	lt	100	100	120	130	3rd Tank	U.S.gals	26.4	26.4	31.7	34.3
Motori:	Moteurs:	马达功率	Motores:						Motors:					
Lavaggio/Centrifuga	Lavage/Essorage	洗涤/甩干马达	Lavado/Centrífuga	kW	1.1	1.1	1.5	1.5	Wash/Extract	kW	1.1	1.1	1.5	1.5
Ventilatore	Ventilateur	烘干风机马达	Ventilador	kW	0.75	0.75	0.75	1.1	Fan	kW	0.75	0.75	0.75	1.1
Pompa	Pompe	溶剂泵	Bomba	kW	0.55	0.55	0.55	0.55	Pump	kW	0.55	0.55	0.55	0.55
Filtro	Filtre	尼龙过滤器马达	Filtro	kW	0.25	0.25	0.25	0.25	Filter	kW	0.25	0.25	0.25	0.25
Gruppo frigo	Groupe frigo	制冷压缩机马达	Grupo frigo	kW	1.9	2.2	2.6	2.6	Refrigerating unit	kW	1.9	2.2	2.6	2.6
Misure ingombro:	Dimensions:	外型尺寸:	Medidas:						Overall dimensions:					
Larghezza	Largeur	宽度	Ancho	mm	1610	1610	1795	1795	Width	in.	63.4	63.4	70.7	70.7
Profondità	Profondeur	深度	Profundidad	mm	1340	1340	1480	1480	Depth	in.	52.8	52.8	58.3	58.3
Altezza	Hauteur	高度	Altura	mm	1950	1950	2025	2025	Height	in.	76.8	76.8	79.8	79.8
Potenza impiegata:	Puissance employée:	安装功率	Potencia empleada:						Installed power:					
Versione vapore	Version vapeur	蒸汽加热型干洗机	Versión vapor	kW	4.2	4.2	4.8	5.2	Steam model	kW	4.2	4.2	4.8	5.2
Versione elettrica	Version électrique	电加热型干洗机	Versión eléctrica	kW	13.5	13.8	16	16.7	Electric model	kW	13.5	13.8	16	16.7
Peso	Poids	重量	Peso	kg	950	1200	1420	1650	Weight	lb.	2090	2640	3130	3640
Ingresso acqua	Entrée eau	冷却水入水接口	Entrada de agua	Ø	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	Water inlet	Ø	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Pressione acqua	Pression eau	水压	Presión agua	bar	1.5	1.5	1.5	1.5	Water pressure	p.s.i.	21.5	21.5	21.5	21.5
Ingresso vapore	Entrée vapeur	蒸汽管接口	Entrada vapor	Ø	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	Steam supply	Ø	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Pressione vapore	Pression vapeur	最大蒸汽压力	Presión vapor	bar	4.5	4.5	4.5	4.5	Steam pressure max	p.s.i.	64	64	64	64

Descrizioni, dati, misure, colori, non sono impegnativi e possono variare senza alcun preavviso - Description, weights, measurements, pictures and colours are not binding - Descriptions, poids, mesures, figures et couleurs sont données sans engagement de notre part - Beschreibungen, Gewichte, Maße, Bilder und Farben sind unverbindlich - Descripción, datos, medidas y colores, se facilitan sin compromiso y pueden ser variados sin previo aviso. 各项描述、数据、度量、图片，颜色不具约束力，可能会更改，恕不另行通知。

